



СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОСТУПА



НАДЕЖНО
УДОБНО
ПРАКТИЧНО

HÄFELE
FUNCTIONALITY

Dialock - СИСТЕМА ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Система Dialock включает широкий спектр применения для различных контролирующих возможностей:

- Все внешние двери с электронным управлением, распашные и раздвижные
- Внутренние двери
- Лифты
- Шлагбаумы на автомобильных парковках
- Откатывающиеся и поднимающиеся двери и ворота, и многое другое

Наши специалисты из отдела технической поддержки всегда готовы вам помочь. Они спланируют оптимальный комплекс функций использования системы, и смогут предложить лучшее решение. Чтобы получить более детальную информацию, обратитесь в офис «Хефеле».

> Dialock Locker Lock
Блокирующий замок



> Dialock Hotel Locking System
Система замков для гостиниц



> Dialock DFT Furniture Locking System
DFT-Система мебельных замков





DialockLockerLock

БЛОКИРУЮЩИЙ ЗАМОК

Dialock Locker Lock – это идентифицирующая и блокирующая система, оснащенная самой современной технологией ретрансляции. Основная задача замков Locker Lock – обеспечить удобным решением шкафы и всё, что необходимо закрыть, используя бесконтактное общение замка и ключей Locker Lock.

Используя информационный терминал, можно подобрать «свободный ключ» к замку, который был закрыт гостем, а ключ был потом забыт или утерян. Используя компьютер, можно легко составить план размещения замков для постоянных пользователей. Авторизацию ключа можно легко поменять или аннулировать для случаев, когда ключи были потеряны или украдены.

Ключи для замков Locker Lock предлагаются в широком ассортименте по дизайну. Батарейки к ключам не требуются. Батарейки для замка располагаются в самом замке, и предлагаются в четырех различных вариантах стандартных батарей AA. Отделение для батареек можно открыть только с помощью специального ключа, который находится у обслуживающего персонала. Это исключает воровство батареек из замка.

Где устанавливают замки Locker Lock

Замки Locker Lock можно органично встраивать в глобальную систему, которая самостоятельно определяет и процессы идентификации, и процесс авторизации. Это могут быть различные функции от платежей без использования наличных денег до сотрудничества (части) систем по выдаче билетов (чеков, вкитанций).

Замки Locker Lock не являются стандартным решением с набором определенных модулей, которые ограничивают сферу применения. Замки Locker Lock – это комплексное решение, которое состоит из сочетания программного и технического обеспечений, варьирующихся в зависимости от требований заказчика. Замки Locker Lock поставляются заказчику уже готовыми для использования.

Эта современная и прогрессивная система создана таким образом, что дополнительные функции можно легко добавить в любое время.

Примеры совместимости



Основные характеристики:

- Абсолютная безопасность, так как количество вариантов кода достигает 3,4 млрд.
- Защита от подделок и копий
- Бесконтактная передача данных
- Легкость в использовании
- При длительном использовании удешевляется стоимость системы
- Совместимость со смарт-картой
- Низкое энергопотребление
- Малые размер и вес
- Ударопрочность и защита от царапин (отсутствие реакции на царапины)
- Отсутствие реакции на изменение температуры или воздействие воды
- Отсутствие амортизации и снашивания
- Высокая степень невосприимчивости к магнитным и электрическим полям

Установка

Замки Locker Lock можно устанавливать и модернизировать с минимальными усилиями и затратами. В замках уже есть стандартные отверстия для крепежа (установки), поэтому монтаж на новом месте является чрезвычайно простой процедурой. Никакие провода (установка сети) и технические работы не нужны.



Блокирующий замок

Инструкция по пользованию



Система блокирующего замка Locker Lock дает возможность использовать до 3400 замков с индивидуальным кодом доступа – в различных номерах отеля, в разное время, для индивидуальных пользователей и групп. Locker Lock является открытой системой, поэтому она легко совместима с уже существующими системами регистрации наличных денег или программами по управлению отелем.



Dialock Hotel Locking System

СИСТЕМА ЗАМКОВ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Dialock Hotel Locking System – это система бесконтактного распознавания и запираания (блокировки). Она полностью заменяет систему механических замков и ключей, и предлагает кардинально более совершенный и богатый набор функций. Dialock – очень гибкая система, которую можно изменять и дополнять в любое время, как для одного, так и для многих пользователей. Система бесконтактного распознавания и запираания (блокировки) Dialock-Отель состоит из четырех основных компонентов:

- Электронные ключи
- Дверной терминал Dialock - DTSH
- Настенный терминал Dialock - WT
- Станция кодирования

Традиционные ключи заменяются электронными. Ключи содержат чип памяти (запоминающее устройство), на котором можно сохранить информацию о данных и пароле доступа пользователя.

Система Dialock-Отель может быть установлена как базовая (стандартная система) или как on-line система для более крупных объектов. В версии on-line центральный запирающий терминал располагается в главном офисе с функцией централизованного открывания и закрывания в случае непредвиденных обстоятельств.

Как работает система Dialock-Отель

1.

Нужно поднести запрограммированный ключ близко к дверному или настенному терминалу.


2.

Сигнал о авторизации будет послан на терминал, который открывает замок. Затем можно открыть дверь, шкаф, сейф и т.д.

3.

Когда дверь закроется, она автоматически будет заблокирована (закрыта на замок).

Типичная схема установки для гостиниц



Основные характеристики:

Удобство для гостей и персонала – система Dialock-Отель сочетает максимум удобства и безопасности для всех гостей при минимальной стоимости и затратах при управлении. Это связано с тем, что доступ к открыванию всех дверей, включая вход в комнаты для гостей, помещения для персонала, помещения для доставки необходимых товаров и продуктов, лифтов и подземной парковки можно оформить прямо у входа в отель. Доступ к открыванию дверей легко программируется и может быть легко изменён в любое время.

- Удобство: централизованное управление доступом к открыванию дверей для гостей, сотрудников и внешнего персонала
- Безопасность: несанкционированный (неавторизованный) доступ к открыванию дверей невозможен, так как каждый ключ уникален
- Эргономичность (низкое энергопотребление): система обеспечивается питанием от батарей
- Модернизация: возможно в любое время на все имеющиеся в здании двери
- Расширение: дополнительные компоненты могут быть установлены в любое время
- Открытость к многофункциональным дополнениям: в систему могут быть интегрированы поставщики других продуктов (например, можно установить дополнительно фиксирование времени, оплату питания без использования наличных денег, использование многоуровневой автостоянки и пр.). Один ключ может быть использован для выполнения множества разнообразных функций
- Dialock также поможет экономить электроэнергию: защитная схема может быть отключена, если комната не используется

Где устанавливаются системы Dialock – Отель



Систему можно также использовать в дверцах комнатного шкафа, встроенного в мебель сейфа, вход на подземную парковку и лифт и т.д. Комплексные решения можно осуществить с помощью партнеров по сетевым схемам и поставщиков программного обеспечения для отеля.

Дверной терминал - DTSH Tag-it™ ISO

- Состоит из внешнего и внутреннего модулей
- Материал: нержавеющая сталь
- Технология Tag-it™ ISO 15693
- Совместимость с системой Full Dialock
- Функция «не беспокоить» с помощью задвижки
- Монтаж по стандартам DIN

Технология Tag-it™

Технология Tag-it™ – это ретранслирующая технология нового поколения от компании Texas Instrument, созданная в соответствии с всемирно признанным стандартом ISO 15693. Технология Tag-it™ ISO замечательна своей быстрой обработкой сигнала и возможностью объединять данные, используя экономичные средства.



Dialock DFT Furniture Locking System

DFT - СИСТЕМА МЕБЕЛЬНЫХ ЗАМКОВ

Dialock DFT Furniture Locking System – бесконтактная система замков и идентификации (распознавания). Она полностью заменяет комбинацию механических замков и ключей, и предлагает значительно более широкий спектр возможных функций. Dialock – чрезвычайно гибкая система, и может быть изменена или дополнена в любое время, как для одного, так и для многих пользователей. Система замков и идентификации DFT состоит из пяти основных компонентов:


- Электронные ключи
- Мебельный Терминал Dialock – DFT
- Блокирующее (запирающее) устройство FLC – для всех распашных дверей и мебельных ящиков
- Блокирующее (запирающее) устройство SDL – для всех раздвижных дверей
- Источник питания на 12В

Обычные ключи заменяются на электронные. Электронные ключи содержат запоминающее устройство, на котором хранятся данные пользователя и параметры авторизации.

Систему мебельных замков Dialock DFT можно использовать для:

- Ящиков столов, тумб или шкафов
- Дверц шкафов
- Стекланных дверей
- Раздвижных дверей
- Экспозиционных шкафов и стеллажей
- Встроенных шкафов
- Роль-ставней (металлических жалюзи)
- ...и для многого другого

Как работает система Dialock DFT



1. Поднесите запрограммированный ключ близко к считывающему устройству и немного подержите.
2. Сигнал с ключа будет отправлен на встроенный терминал DFT, который разблокирует замок (или замки), к которому есть доступ у данного ключа. После этого можно открыть ящик, дверь и т.п.
3. Выньте или положите внутрь нужный предмет. Закрыв ящик или стеклянную витрину, вы автоматически заблокируете замок снова.

Основные характеристики:

- Легко планировать расписание блокировки замков (закрытия)
- Легко установить, так как благодаря системе соединений встык (розетка и вилка) не требуется знание электроники
- Легко программировать
- Легко использовать
- Отсутствие амортизации и снашивания – передача данных с ключа на антенну происходит без использования проводов
- Защита от подделок с помощью уникальной системы кодирования
- Замки спрятаны
- Можно менять программу ключей по так часто, как требуется (по мере необходимости)
- Использование возможно для многочисленных пользователей
- В случае утраты (потери) ключа, авторизованный доступ можно аннулировать без замены замка
- В автономной версии можно устанавливать до 11 замков на 1 терминал DFT
- Различные функции закрывания, в том числе переключение (2 состояния) и устройство блокировки (задвижка)
- Если дверь открыта слишком долго, напоминающий сигнал посылается обслуживающему персоналу.
- В случае силового открытия двери, сработает сигнализация



Где устанавливают системы замков Dialock DFT

Система мебельных замков Dialock DFT – безопасный и надежный способ защитить собственность любого типа. Системы Dialock DFT можно использовать в самых разных местах: ювелирных магазинах, больницах, аптеках, офисах, стоек регистрации и т.п.

Примеры использования

- 1. Магазины.** Умное оснащение для высококачественных ювелирных и часовых витрин, которые требуют сочетание исключительного дизайна и высокого уровня функциональности и безопасности.
- 2. Офисы.** Защитите свои документы от несанкционированного (нежелательного) просмотра. Система Dialock DFT позволяет отпирать и запирайте дверцы офисной мебели в постоянном режиме. Всего лишь один запрограммированный ключ нужен для всего набора замков на офисной мебели.
- 3. Больницы и кабинеты врачей.** Если врачу нужно ненадолго выйти из кабинета, лекарства и препараты будут находиться в безопасности в процедурном кабинете, зоне регистрации, и всех других помещениях. Для всех замков нужен всего один ключ.

HÄFELE

НАХОДИМ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ

sdk-accent.com.ua